



**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA  
GRADA DRNIŠA**

**Ulica Mate Grubišića 4, 22320 Drniš**

**OIB: 15233622712, MB: 1505076**

**IBAN: HR9023300031809500006**

**Tel: 022/888-660, Mob: 091 534 0009**

**Tel/Fax: 022/886-270**

**E-mail: [kontakt@jvp-drnis.hr](mailto:kontakt@jvp-drnis.hr)**

**Stručno povjerenstvo za predmet postupka jednostavne nabave**

**URBROJ: 605/24**

**Drniš, 28. studenoga 2024. godine**

**Predmet: Poziv na dostavu ponuda**

Poštovani,

U pravitku ovog dopisa dostavljamo Vam Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: - Nabava zaštitnih vatrogasnih odijela za strukturne požare.

Ukoliko ste zainteresirani molimo Vas da dostavite ponudu

S poštovanjem,

Privitak:

- Kao u tekstu

Dostaviti:

- VATROPROMET, 10250 Lučko, Ježdovečka 87, e-mail: [info@vatropromet.hr](mailto:info@vatropromet.hr)
- VATRO-PROTEKT, 10000 Zagreb, Aleja Javora 72, e-mail: [vatro-protekt@vatroprotekt.com](mailto:vatro-protekt@vatroprotekt.com)
- TEH-PROJEKT INŽENJERING, 51000 Rijeka, Kumičićeva 61, e-mail: [info@tehprojekt.com](mailto:info@tehprojekt.com)
- PFEIFER d.o.o., 40000 Čakovec, Ivana Sokača 2, e-mail: [pfeifer.hr@gmail.com](mailto:pfeifer.hr@gmail.com)
- HRTŠarić, 10370 Dugo Selo, Voćarska bb, e-mail: [info@hrt-saric.hr](mailto:info@hrt-saric.hr)
- Pismohrana ovdje

## UPUTE ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

\*Jednostavna nabava; sukladno članku 12. stavku 1. i članku 15. stavak 1., 2., 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22 ) i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.

### 1. *Naručitelj*

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA DRNIŠA

OIB: 15233622712

Mate Grubišića 4, 22320 Drniš,

Tel: 022/888-660,

Fax: 022/886-270,

### 2. *Osoba za kontakt:*

Hrvoje Šindilj

Tel.: 022/888-660

e.mail: [zzjvprnis@gmail.com](mailto:zzjvprnis@gmail.com)

3. *Evidencijski broj nabave:* JN 06/24

4. *Vrsta postupka javne nabave:* Jednostavna nabava

5. *Procijenjena vrijednost nabave:* 12.000,00 eura bez PDV-a

### 6. *Predmet nabave:*

Zaštitna vatrogasna oprema – zaštitno dvodijelno vatrogasno odijelo za strukturne požare 14 komada.

## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

### 1. Osnovni zahtjevi

#### 1.1. Svojstva Zaštitnog vatrogasnog odijela za strukturne požare mora zadovoljiti:

Zahtjeve iz važećeg Pravilnika o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme.

Osnovna tkanina:

- RIP STOP tkanje
- 75% Meta – Aramid
- 23% Para – Aramid
- 2% Antistatik,
- Površinska masa do 200 gr/m<sup>2</sup>

Membrana:

- PTFE - DOTS membrana
- Osnova 100% Kermel

Podstava:

- 35% Aramid,
- 65% Viskoza FR

Certifikati za interventno odijelo:

EN ISO 13688:2013 Opće odredbe za zaštitnu odjeću ili jednakovrijedno

EN 469:2005 + A1:2006 Zaštitna odjeća za vatrogastvo ili jednakovrijedno  
EN 1149:2005 Elektrostatična svojstva ili jednakovrijedno  
ISO 16604:2004 Standard vezano na otpornost prolaska virusa ili jednakovrijedno  
EN 16689:2007 Ponašanje zaštitne odjeće u tehničkim intervencijama ili  
jednakovrijedno  
EN 61482-1-2-2014 Zaštita protiv termičke opasnosti električnog polja ili  
jednakovrijedno

Tehničke karakteristike osnovne tkanine

Vlačna čvrstoća prema EN ISO 13934 – 1: >1100 ili jednakovrijedno  
Ostatna čvrstoća (čvrstoća na protgavanje):  $\geq 50$  .

**1.2. Dokazivanje svojstva proizvoda iz točke 1.1.** dokazuju se certifikatom ili potvrdom o pregledu tipa, sukladno važećem Pravilniku o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme.

## **2. Dodatni zahtjevi**

### **2.1. Opis i izgled Vatrogasno odijelo za strukturne požare čine jakna i hlače tamno plave boje:**

**Jakna** – na prednjoj strani središnji vatrootporni patent zatvarač prekriven preklopom na čičak cijelom dužinom jakne - najmanje dva džepa u predjelu prsa s preklopom jedan s karabinerom (za npr. rukavice) i jedan (za npr. nošenje radio uređaja) i dva džepa s preklopom i karabinerom (za npr. kvačenje rukavica) u predjelu kukova – unutar jakne jedan kosi džep (npr. za spremanje potkape) – po sredini jakne držač za baterijsku svjetiljku - na jakni iznad džepova s lijeve i desne strane našivena traka (držač) za pričvršćivanje mikrofona radio uređaja – iznad svakog prsnog džepa trebaju biti čičak trake za pričvršćivanje oznake s imenom i prezimenom i funkcije - na leđima reflektirajući srebreni natpis „VATROGASCI JVPDRNIŠ“ u dva reda – najmanje jedna (1) segment reflektirajuća traka širine najmanje 5 cm vatrootporna termoljepljena u cijelom opsegu iznad i ispod prsa- na stražnjoj strani dvije (2) segment reflektirajuće trake širine minimalno 5 cm vatrootporne termoljepljene trebaju biti postavljene dijagonalno duž stražnji razdjelnih šavova između gornje i donje vodoravno postavljene segment reflektirajuće trake te najmanje dvije (2) segment reflektirajuće trake širine najmanje 5 cm vatrootporne termoljepljene između lakta i kraja rukava u punom opsegu i u polu opsegu iznad lakta.

**Hlače** – Dva džepa na hlačama s preklopom sa vanjske strane nogavica s karabinerom (za npr. kvačenje rukavica) – najmanje jedna (1) segment reflektirajuća traka širine minimalno 5 cm termoljepljena između koljena i kraja nogavice u punom opsegu – hlače trebaju imati naramenice od čvrste lastike koje trebaju biti izrađene na način da se u potpunosti mogu odvojiti od hlača, duljina naramenica mora biti podesiva u svakom trenutku uz pomoć sigurnosnih kopči i omče za potezanje – ojačanje ugrađeno u predjelu koljena.

Uz traženo Ponuditelj je dužan dostaviti detaljnu tablicu veličina.

### **2.2. Označavanje i pakiranje**

Označavanje – Ušivena etiketa sa svim podacima (naziv proizvođača, naziv artikla, norme, točan naziv i sastav materijala, piktogrami, simbole održavanja i njege, godina proizvodnje) u skladu s normom navedenom u točki 1.1. Privjesna etiketa na jakni i hlačama s nazivom proizvoda nazivom i adresom ili registriranim znakom proizvođača te oznakom veličine.

Pakiranje – Pojedinačno pakiranje. Izglašano pakirano odijelo u prozirnu polietilensku vrećicu, tako da su podatci na privjesnoj etiketi vidljivi. Transportno pakiranje u kartonske kutije. Uz odijela koja će se isporučiti na temelju natječaja potrebno je priložiti Izjavu o sukladnosti prema važećem Pravilniku o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme, upute za uporabu, čišćenje i održavanje na hrvatskom jeziku uz svako odijelo.

**2.3. Sukladnost s dodatnim zahtjevima** Sukladnost s zahtjevima pod 2.1. i 2.2. potvrđuje se dostavljenim uzorkom.

### **3. Opće napomene**

Ponuditelj mora potvrditi sukladnost proizvoda koji nudi po svim pojedinim točkama iz Tehničke specifikacije. U protivnom smatrati će se da ponuđeni proizvod ne ispunjava tražene tehničke uvjete (karakteristike) – Ponuditelj je ov vezan dostaviti uzorak proizvoda koji se nudi u potpunosti u skladu ovom specifikacijom kao za redovnu isporuku. – Naručitelj će preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima iz Tehničke specifikacije te iz ovog poziva. Trake na rukavima mogu biti pozicionirane i niže ili više u odnosu na krajeve rukava. Manja odstupanja od skica neće utjecati na odabir najpovoljnijeg ponuditelja. Također kako smo naveli u dokumentaciji na jakni i hlačama moguće je smještanje i dodatnih traka koje nisu prikazane na skicama.

**7. Mjesto izvršenja:** Drniš, Mate Grubišića 4

**8. Rok izvršenja:** 30 dana.

**9. Pravna i poslovna sposobnost koja se traži od Ponuditelja:**

9.1. Izvod o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela kojom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave.

Dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana upućivanja Poziva na dostavu ponuda.

9.2. Potvrda porezne uprave o plaćenim dospjelim poreznim davanjima i podmirenim obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne starija od 30 dana.

Dokazi pod 9.1. i 9.2. mogu se dostaviti i u neovjerenoj preslici.

Ovaj uvjet se traži iz razloga što bi time naručitelju dao opravdanu vjeru i sigurnost da gospodarski subjekt posjeduje registraciju i potrebno iskustvo za izvršenje predmetne nabave.

**10. Oblik, sadržaj, način izrade ponude**

Ponuda mora biti pisana neizbrisivom tintom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu.

Ponuda mora sadržavati slijedeće dijelove:

- Ponudbeni list (obrazac 1.),

- Dokaze iz točke 9. ovog poziva
- Popunjen i ovjeren troškovnik (prilog 1.)
- Ostalo traženo ovim Pozivom na dostavu ponuda.

Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda.

**11. Dopustivost alternativnih ponuda**

Alternativne ponude nisu dopuštene.

**12. Način izračuna cijene**

Cijena ponude je nepromjenjiva te se izražava u eurima za cjelokupni predmet nabave brojkama i slovima. U cijenu su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno. Ispravci u ponudi moraju biti vidljivi (bez korištenja korektora, već pogreške precrtati linijom), te uz navod datuma ispravka potvrđeni potpisom ovlaštene osobe ponuditelja.

**13. Rok, način i uvjeti plaćanja**

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Plaćanje na žiro – račun u roku od 30 dana od dana zaprimanja valjanog računa.

**14. Rok valjanosti ponude**

Najmanje 30 dana od dana odabira ponude.

**15. Kriterij odabira ponude**

Valjana ponuda s najnižom cijenom ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ako dvije ili više valjanih ponuda imaju istu ponudenu cijenu, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

**16. Datum, vrijeme, mjesto i način dostave ponuda**

Rok za dostavu ponuda, a ujedno i pregled i ocjena ponuda, je 05. 12. 2024. godine u 13:00 sati.

Ponuda se dostavlja elektronskom poštom i/ili faxom i / ili na adresu:

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA DRNIŠA**

**Mate Grubišića 4**

**22320 Drniš**

**e-mail: [kontakt@jvp-drnis.hr](mailto:kontakt@jvp-drnis.hr)**

**fax: 022/888-270**

Do navedenog roka za dostavu ponuda, ponuda mora biti dostavljena i zaprimljena bez obzira na način dostave.

Ponuda pristigla nakon roka obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda.

Otvaranje ponuda nije javno.

**17. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju**

10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.